



MiVue™ 955W / 955WD



mio™
all about you

Ревизия: R00
(04/2023)

Отказ от отговорност

Екранните снимки в това ръководство могат да се различават в различните операционни системи и версии на софтуера. Можете да изтеглите най-новото ръководство за потребителя на вашия продукт от уебсайта на Mio™ (www.mio.com).

Спецификациите и документите могат да бъдат променени без предизвестие. MiTAC не гарантира, че този документ е без грешки. MiTAC не поема никаква отговорност за нанесени щети пряко или косвено от грешки, пропуски или несъответствия между устройството и документите.

Забележка

Не всички модели са налични във всички региони.

В зависимост от конкретния закупен модел, цвета и външния вид на устройството и аксесоарите може да не съответстват точно на графиките, показани в този документ.

MiTAC Europe Ltd.
The Pinnacle, Station Way, Crawley RH10 1JH, UK

MiTAC Europe Ltd. Sp. z o. o, Oddział w Polsce
ul. Puławska 405 A, 02-801 Warszawa, Poland


СЪДЪРЖАНИЕ

Опознаване на видеорегистраторът	4
Използване на карта с памет	5
Форматиране на карта	5
Използване на видеорегистратора в автомобила	6
Предпазни мерки и известия	6
Монтиране на видеорегистратора	7
Включване и изключване на вашия Mio	9
Рестартиране на видеорегистратора	9
Интерфейс на автомобилната камера	10
Смяна на режима на дисплея	10
Записване в режим на шофиране	12
Непрекъснат запис	11
Запис на събития	11
Режим на паркиране	12
Режим на заснемане	14
Режим на възпроизвеждане	15
Сигнали за камери за безопасност	16
Добавяне на камера за безопасност	16
Актуализиране на данните за камерите за безопасност	17
Свързване	18
MiVue Pro	18
Настройване на WIFI връзка	18
Персонализиране на настройките	19

Възпроизвеждане на файл	19
Приложение за свързване	19
Звукозапис	19
Камера.....	19
Безопасност при шофиране	19
Камери за безопасност	20
Режим на паркиране	21
Видеозапис	21
Система	22
SD карта	23
Повече информация	24
Грижа за вашето устройство	24
Относно GPS	25
Мерки за безопасност	25
Нормативна информация	27
WEEE	28

Запознаване с видеорегистратора

① Екранните снимки и другите презентации, показани в това ръководство, може да се различават от тези, генерирани от действителния продукт.



- ① Бутон за рестартиране
- ② Конектор за задна камера*
- ③ Порт за зареждане
- ④ Слот за монтаж (x3)
- ⑤ Индикатор за режим на паркиране

- ⑥ Обектив
- ⑦ LED индикатор
- ⑧ Слот за карта с памет
- ⑨ Микрофон
- ⑩ Високоговорител

* В зависимост от закупения модел, задна камера за запис може да бъде включена към камерата за управление за наблюдение на събития, случващи се зад автомобила.

Използване на карта с памет

- ① Това устройство изисква използването на UHS Speed Class 3 (U3/V30) или по-добра карта с памет.
- ① MiTAC не гарантира съвместимостта на продукта с MicroSD карти от всички производители

Трябва да поставите карта с памет, преди да започнете да записвате.

Трябва да използвате отделни MicroSD карти за запис и за редовно съхранение на данни.

Поставете картата с памет, преди да включите вашия Mio.


НЕ изваждайте картата с памет по време на запис.

Изключете устройството, преди да извадите картата с памет.

Хванете картата (MicroSD) за краищата и я поставете внимателно в слота, както е показано на илюстрацията.



Не прилагайте натиск в центъра на картата с памет.

За да извадите карта, леко натиснете горния ръб на картата навътре, за да го освободите и издърпате от слота.



Форматиране на карта

Преди да започнете да записвате, моля, форматирайте MicroSD картата, за да избегнете повреда причинени от файлове, които не са създадени от вашия Mio. За да форматирате карта с памет (всички данни ще бъдат изтрети):

1. Натиснете 
2. Изберете SD карта.
3. Изберете Форматиране.
4. Когато бъдете подканени, натиснете  за потвърждение.

Използване на видеорегистратора в превозно средство



Предпазни мерки и бележки

- Не работете с устройството, докато шофирате. Използването на този продукт не променя изискването водачът да поеме пълна отговорност за своето поведение при шофиране.
- Тази отговорност включва спазването на всички правила и разпоредби за движение, за да избягвате инциденти, лични наранявания или щети на имущество.
- Необходима е стойка за стъкло, когато използвате видеорегистратора в кола. Уверете се, че вие поставите видеорегистратора на подходящо място, така че да не пречи на видимостта на водача или разгръщането на въздушните възглавници.
- Уверете се, че никакъв предмет не блокира обектива на камерата и че няма отразяващ материал поставен близо до обектива. Моля, поддържайте обектива чист.
- Ако предното стъкло на автомобила е тонирано с покритие, това може да повлияе на качеството на записа.
- За да осигурите записите с най-високо качество, ви съветваме да поставите видеорегистратора близо до огледалото за обратно виждане.
- Изберете подходящо място за монтиране на устройството в превозно средство. Никога не го монтирайте на място, където зрителното поле на водача е блокирано.
- Ако предното стъкло на автомобила е тонирано с отразяващо покритие, то може да е атермично и да въздейства върху GPS приемането. В този случай, моля, монтирайте устройството си в „чиста площ“.
- Системата автоматично ще калибрира G-сензора на устройството по време на стартиране.
- За да избегнете неизправност на G-сензора, винаги включвайте устройството СЛЕД като е правилно монтирано в автомобила.

Монтиране на видеорегистратора



Уверете се, че колата ви е паркирана на равен терен. Следвайте инструкциите по-долу, за да монтирате надеждно вашият видеорегистратор в превозното средство.

- Преди да прикрепите стойката на устройството към предното стъкло, се препоръчва да почистите предното стъкло със спирт и да се уверите, че мястото за инсталиране е почистено от прах, масло и грес.
- Прикрепете статичното прилепващо фолио към предното стъкло и след това монтирайте стойката върху статичното прилепващо фолио.
- Прекарайте кабела през горния таван и А-колоната, така че да не пречи на шофирането. Уверете се, че кабелната инсталация не пречи на въздушните възглавници на автомобила или други функции за безопасност.
- Когато регулирате ъгъла на монтиране, уверете се, че изгледът на камерата е успореден на равния терен и съотношението земя-небе е близо до 50/50.
- Разположението на устройството и кабелите може да варира в зависимост от модела на автомобила. Ако срещнете проблеми по време на монтажа, свържете се с опитен монтажник (като сервизния персонал на автомобила) за помощ.




① В зависимост от закупения модел, задна записваща камера може да бъде включена към видеорегистратора за наблюдение на събития, случващи се зад автомобила.



3



4



5



Включване и изключване на вашия Mio


Завършете инсталацията според инструкциите в „Използване на видеорегистратора в превозно средство“. След стартиране на двигателя на автомобила, видеорегистраторът се включва автоматично.

Когато включите вашия Mio за първи път, следвайте подканите на екрана, за да изпълните следното:


- Изберете предпочитания от вас език.
- Настройте правилната дата и час, като синхронизирате с GPS или изберете вашата местна времева зона.
- Задайте предпочитаната единица за разстояние.

Рестартиране на видеорегистратора

Понякога може да се наложи да извършите нулиране на хардуера, когато вашият Mio спре да отговаря или ако изглежда, че е „замръзнал“ или не реагира. За да рестартирате вашия Mio, поставете остър предмет (като изправен кламер) в бутона за нулиране на вашия Mio.



Екран на видеорегистратора



- 1 Индикатор за запис
- 2 Индикатор за задна камера *
- 3 Дисплей за време
- 4 Състояние на микрофона
- 5 Индикатор за GPS сигнал
- 6 Отваря системното меню **
- 7 Добавя камера за безопасност на текущото местоположение ***
- 8 Прави снимка ****
- 9 Запазва спешен запис


* Показва се само когато е свързана задната камера за запис

** Натиснете и задръжте, за да включите и изключите устройството

*** Натиснете и задръжте, за да активирате наблюдението на режима на паркиране (ако е активирано)

**** Натиснете и задръжте, за да превключите между изгледите на предната и задната камера (ако е инсталирана).



Промяна на режима на дисплея

Ако е свързана задна записваща камера, бутонът  може да се използва и за превключване между режимите на дисплея. Натиснете и задръжте бутона за две секунди, за да преминете през четирите различни режима на показване:

- Картина в картина с изображение от видеорегистратора, показващо се на основния дисплей и изображение от записващата задна камера, показващо се на вторичния дисплей.
- Картина в картина с изображение от задната записваща камера, което се показва на основния дисплей и изображение от видеорегистратора, което се показва на втория дисплей.
- Единична картина, показваща само изображението на видеорегистратора.
- Единична картина, показваща само изображението от задната записваща камера.

Recording in driving mode

Непрекъснат запис

Системата автоматично ще започне непрекъснат запис малко след стартиране. Когато записът е в ход, можете ръчно да спрете записа, като натиснете  . Натиснете  , за да се върнете към екрана за запис, системата ще започне да записва автоматично.



Записът може да бъде разделен на няколко видеоклипа, записът няма да спре между видеоклиповете. Когато вашата карта с памет се напълни с непрекъснати записи, тя автоматично ще записва върху най-старите съществуващи файлове в тази категория.

Непрекъснатите записи могат да бъдат намерени в категорията „Нормално“ за възпроизвеждане на файлове.

Запис на събитие

По подразбиране, ако се случи събитие, като внезапен удар, шофиране с висока скорост, агресивен завой или случайна катастрофа по време на непрекъснат запис, G-сензорът ще подкани вашия Mio да започне да записва събитието.


Всеки път, когато се задейства запис, управляван от събитие, видеото, което съдържа действителното събитие, както и видеоклиповете, заснети непосредствено преди и след събитието, се копират в категорията „Събитие“. Когато вашата карта с памет се напълни със записи на събития, тя ще запише най-старите съществуващи файлове в тази категория.


Ако искате ръчно да стартирате запис на събитие, докато непрекъснатият запис е в ход, натиснете бутона Събитие (). Можете ръчно да спрете записа, като натиснете  и системата ще възобнови непрекъснатия запис.

Записите на събития могат да бъдат намерени в категорията „Събитие“ за възпроизвеждане на файлове.

Режим паркинг

- ① Тази функция не е налична за всички модели.
- ① За този режим трябва да използвате допълнителен източник на захранване като непрекъсваем захранващ кабел Mio SmartBox, който се продава отделно.

Вашият видеорегистратор поддържа функцията за запис при паркиран автомобил. Поаркинг режимът е деактивиран по подразбиране. Преди да активирате режим Паркинг, моля, проверете разпределението на паметта за съхранение на вашето устройство. Изберете  > SD карта > Разпределение за съхранение, за да зададете правилно разпределение за запис при паркинг. Промяната на разпределението ще изтрие картата с памет, така че първо запазете всички видеоклипове или снимки на вашия компютър.

Можете да активирате функцията, като изберете  > Parking Mode > Detection > Smart Mode или Passive Powered Mode

- **Интелигентен режим:** Поддържа записи, които се задействат от G-сензора и откриване на движение. Режимът за интелигентно паркиране се активира автоматично, след като ключът за запалване е в изключено положение или когато колата спре да се движи за около 5 минути, в зависимост от настройките за автоматично влизане.
Дисплеят е изключен, докато работи този режим, натиснете някой от функционалните бутони, за да активирате дисплея.
- **Режим на пасивно захранване:** Поддържа записи след задействане на G-сензора. Когато режимът на пасивно захранване е активиран, системата ще влезе в режим на паркиране, след като устройството бъде изключено.
Докато видеорегистраторът записва, натиснете някой от функционалните бутони, за да активирате екрана. Видеорегистраторът ще се изключи отново, след като записът приключи.

Записът при паркинг ще запази продължителността от няколко секунди преди до няколко секунди след събитие. Записът при паркинг може да продължи по-дълго, ако сензорът се задейства отново по време на запис. Когато вашата карта с памет се напълни със записи за паркинг, новите записи ще се записват върху най-старите съществуващи файлове в тази категория.

За да излезете от режим Паркинг и да възобновите непрекъснатия запис, натиснете






. Ако са засечени движения и записани по време режим паркинг, ще бъдете помолени да възпроизведете видеото, когато излезете от режим на паркинг.

Записите от паркинг режим могат да бъдат намерени в категорията „Паркинг“ за възпроизвеждане на файлове.

Режим снимане











Вашият Mio ви позволява да направите снимка:

- Докато записът е в ход, натиснете .
- Натиснете  > Камера > .

Снимките могат да бъдат намерени в категорията „Снимки“ за възпроизвеждане на файлове.

Режим на възпроизвеждане

За да изберете видеоклип или снимка за възпроизвеждане:

1. Натиснете  > **Възпроизвеждане на файл** > 
2. Изберете желаня тип и след това натиснете 
3. Натиснете  /  , за да изберете желаня файл от списъка, след което натиснете 
4. Натиснете  /  за преглед на предишния/следващия файл.
5. Когато разглеждате снимка, можете да натиснете  , за да изтриете файла.
6. Когато гледате видеоклип, можете да натиснете  , за да направите следното:
 - **Възпроизвеждане / Пауза:** Стартира или поставя на пауза възпроизвеждането.
 - **Възпроизвеждане на предно видео/Възпроизвеждане на задно видео:** Възпроизвежда съответното предно/задно видео(само избрани модели).
 - **Изтриване:** Изтрива файла.

① Изритите файлове не могат да бъдат възстановени. Уверете се, че сте архивирали вашите файлове, преди да ги изтриете.

Сигнали за камери за безопасност

❶ Поради правни причини функцията за камера за безопасност не е налична във всички държави.

Можете да получавате сигнали, които да ви предупреждават за местоположението на камери за безопасност (за скорост), които ще ви позволят да съблюдавате скоростта си през тези зони.

Когато се появи камера за безопасност и е позиционирана в откриваемата посока, ще получите предупреждения. Екранът ще покаже визуално предупреждение и ще получите и звукови предупреждения.

Когато настройката за предупредителен звук е зададена на **Бипкане**:

- Когато колата ви се приближи до камера за безопасност, ще получите нормален звуков сигнал.
- Когато колата ви се приближи до камера за безопасност със скорост над зададения праг, ще получите постоянен звуков сигнал, докато скоростта на колата ви падне под подходящото ограничение на скоростта.
- Когато колата ви премине през камера за безопасност, ще бъдете уведомени с различен звуков сигнал.

Добавяне на камера за безопасност

❶ Можете да добавите персонализирана камера за безопасност само когато е установена GPS фиксация.

Вашият видеорегистратор ви позволява да персонализирате базата данни с камери за безопасност. Можете да добавите до 100 персонализирани камери за безопасност във вашият видеорегистратор.

Следвайте стъпките, за да конфигурирате персонализирана камера за безопасност:

1. За да добавите персонализирана камера за безопасност на текущото местоположение, натиснете **+** върху екрана за запис.
2. Следващият път, когато преминете покрай същото място, ще получите предупреждения, издадени видеорегистратора.

3. За да видите информацията за персонализираната камера за безопасност, изберете  > **SafetyCam** > **Custom SafetyCam**, след което изберете камерата за безопасност, която искате да проверите.
4. Натиснете , за да премахнете персонализираната камера за безопасност от видеорегистратора.

Актуализиране на данните за камерите за безопасност

MiTAC не гарантира, че всички видове и местоположения на данните за камерите за безопасност са налични, тъй като камерите могат да бъдат добавяни, премахвани или премествани.

Понякога MiTAC може да ви предложи актуализации на данните от камерите за безопасност. Посетете уебсайта на Mio за налични изтегляния и следвайте инструкциите, за да завършите актуализацията.

Свързване

MiVue Pro


- ① Приложението MiVue Pro е съвместимо с устройства с iOS 9.0 (и по-нови) и Android 5.0 (и по-нови). MiTAC не гарантира съвместимостта на продукта със смартфони от всички производители. Не всички модели MiVue видеорегистратори поддържат приложението MiVue Pro или всички негови функции.

MiVue Pro ви позволява да преглеждате, споделяте и архивирате видеоклиповете, записани на MiVue видеорегистратор чрез WIFI. Потърсете „MiVue Pro“ в Apple App Store или Google Play Store, за да изтеглите приложението безплатно.

Настройка на WIFI връзка

- ① WIFI връзката между вашия Mio и смартфон не позволява ползване на интернет.

Функцията WIFI ви позволява да свържете видеорегистратора към вашия смартфон.

1. Функцията WIFI е деактивирана по подразбиране. Можете да активирате WIFI, като изберете  > **Connect App** > **Connect App**. След като бъде активиран, екранът за настройка на WIFI показва SSID и паролата на видеорегистратора.
2. На вашия смартфон отворете MiVue Pro и следвайте инструкциите на екрана, за да настроите връзката.

Персонализиране на настройките

Натиснете , за да персонализирате системните настройки.

Възпроизвеждане на файл


Възпроизвежда записани видеоклипове и снимки.

Приложение за свързване

Приложение за свързване: Включете WIFI.

Промяна на парола: Променете паролата за WIFI.

Запис на звук

Задава дали искате да включите звуци в записите. Системна икона () се показва в горната част на екрана за запис, ако записът на звук е деактивиран.

Камера

Влиза в режим Камера.

Безопасност при шофиране

Калибриране: Съветваме ви да калибрирате системата постоянно, за да бъдете предупреждавани правилно. Следвайте стъпките за калибриране на системата.

1. Карайте автомобила в средата на платното.
2. Помолете пътника до вас да избере тази опция и след това следвайте инструкциите на екрана, за да завършите калибрирането.



- **LDWS:** Изберете **БEEP** или **Voice**, за да активирате функцията LDWS (Система за предупреждение при напускане на лентата). Системата ще ви предупреди, когато установи, че GPS скоростта на автомобила е над 60 км/ч и автомобилът се е отклонил от лентата, в която се движите.
- **FCWS:** Изберете **Звуков сигнал** или **Глас**, за да активирате функцията FCWS (Система за предупреждение за челен сблъсък). Системата ще ви предупреди, когато колата се движи бавно и се приближи твърде много до колата отпред.
- **BCW:** Изберете **БEEP** или **Voice**, за да активирате функцията BCW (Предупреждение за сблъсък в мъртва точка). Системата ще ви предупреди, когато други превозни средства са навлезли във вашата мъртва зона или в съседна лента. Когато е активирана, камерата за управление също ще покаже 3-секундно визуално предупреждение.
- **Напомняне за фарове:** След като бъде активирано, системата ще ви напомня да включите светлините, когато шофирате на тъмно.
- **Предупреждение за умора на водача:** След като бъде активирано, системата ще ви напомни да си вземете почивка при шофиране на дълги разстояния.
- **Индикатор за Eco Drive:** След като бъде активиран, системата ще покаже индикатора Eco Drive на екрана. Цветът на индикатора ще се променя (червен, жълт или зелен) в зависимост от състоянието ви на шофиране, за да ви напомня да шофирате по-ефективно.
- **Спри и тръгни:** Веднъж активирана, системата ще ви предупреди, когато колата отпред е потеглила, след като е била спряна за повече от 10 секунди.

SafetyCam

- **Откриване:** Активира или деактивира предупрежденията за камери за безопасност.
- **Звук за предупреждение:** Включва звуковия сигнал (**бипкане** или **глас**) или го изключва.
- **Разстояние за предупреждение:** Системата ще ви предупреди на предварително зададено разстояние (късо, средно или дълго), когато пред вас има камера за безопасност.
- **Метод на предупреждение**
 - **Интелигентно предупреждение:** Задава разстоянието за предупреждение според текущата GPS скорост на автомобила.

- **Стандартно предупреждение:** Задава разстоянието за предупреждение според ограничението на скоростта.
- **Праг:** Задава стойността на скоростта, за да може камерата да започне да издава предупреждения.
- **Предупреждение за круизна скорост:** Задава ограничението за круизна скорост. Когато шофирате с круизна скорост над зададената стойност, ще получите предупреждения от видеорегистратора.
- **Персонализирани камери за безопасност:** Изброява всички персонализирани камери за безопасност, които са сортирани по време на създаване.
- **Сигнал за мобилна камера за безопасност:** Активира или деактивира сигналите за мобилна камера за безопасност.

Режим паркинг






- **Засичане на движение:** Когато е активирано, видеорегистраторът автоматично ще започне да записва, когато открие движения или ако се случи събитие, докато автомобилът е паркиран.
- **Метод на засичане:** Задава метода за засичане на **Само G-сензор** или **Сензор за движение и G-сензор**.
- **Автоматично въвеждане:** Задава режима (**Лесен, Среден или Труден**), за да влезе системата
- автоматично в режим паркинг.
- **Чувствителност на G-сензора:** Задава нивото на чувствителност на G-сензора, което позволява автоматично задействане на запис при паркиран автомобил, когато камерата за управление е в режим Паркинг.
- **Чувствителност на движение:** Задава нивото на чувствителност на откриване на движение на **Ниско, Средно** или **Високо**.
- **Посока на откриване на движение:** Активира разпознаване на движение за предната камера, задната камера или и двете.
- **Зона за откриване на движение:** Настроява зоната за откриване на движение на **Цяла област** или **Само основна област**.
- **LED индикатор:** Включва или изключва индикатора за режим паркинг (приложимо само когато устройството ви влезе в режим на интелигентно откриване на паркиран автомобил).

Видеозапис

- **Дължина на видео клип:** Задава дължината на всеки видеоклипа за непрекъснат запис.

- **Видео резолюция:** Задава разделителната способност на видеото.
- **Честота:** Задава честотата за камерата, за да избегне проблеми, причинени от изкуствени източници на светлина, които не са постоянни.
- **EV:** Задава нивото на експонация, за да регулира яркостта на изображението.
- **Чувствителност на G-сензора:** Задава нивото на чувствителност на G-сензора, което позволява автоматично задействане на запис на събитие, докато се извършва непрекъснат запис.
- **Печати:** Задава информацията (**координати** или **G-сензор**), която ще се показва на записаното видео.
- **Печат за скорост:** Показва скоростта на шофиране върху записания видеоклип.
- **Текстов печат:** Показва персонализирана текстова информация.

Система

- **Сателити:** Показва състоянието на приемането на GPS/GLONASS сигнал. Можете да натиснете  и след това да изберете **GPS** или **GLONASS** за по-добро приемане на сигнала, ако възникне необходимост.
- **Дата/час:** Настройва системната дата и час.
 - **Използване на GPS време:** Изберете настройките за **часовата зона** и **лътното часово време** за вашето местоположение.
 - **Ръчно:** Използвайте  /  за регулиране на стойността на избраното поле; натиснете  и повторете стъпката, докато всички полета бъдат променени. Когато сте готови, натиснете .
- **Поздравителен звук:** Активира или деактивира звуците за известяване по време на стартиране.
- **Системен звук:** Активира или деактивира звуци за системни известия.
- **Гласова команда:** Активира или деактивира способността на видеорегистратора да слуша за гласови команди.

- **Гласово напътствие:** Предоставя списък с гласови команди (изглед отпред, изглед отзад, превключване на екрана, спешен запис, превключвател за запис на звук), достъпни за потребителя.
- **Сила на звука:** Регулира нивото на звука.
- **LCD режим на готовност**
 - **Винаги включен:** Поддържа LCD дисплея включен.
 - **HUD:** Показва на екрана само информация за времето и скоростта.
 - **10 сек / 1 мин / 3 мин:** Настроява таймера за автоматично изключване на LCD дисплея след започване на записа.
- **Прехвърляне на предпочитания**
 - **Архивиране на SD карта:** Копира текущите системни настройки на картата с памет.
 - **Възстановяване от SD карта:** Импортира системни настройки от картата с памет.
- **Прехвърляне на POI**
 - **Архивиране на SD карта:** Копира данните от камерата за безопасност на картата с памет.
 - **Възстановяване от SD карта:** Импортира данни от камерата за безопасност от картата с памет.
- **Език:** Задава езика.
- **Единица за разстояние:** Задава предпочитаната единица за разстояние.
- **Възстановяване до фабричните настройки:** Възстановява системните настройки до фабричните настройки.
- **Версия:** Показва информация за софтуера.

SD карта

- **Разпределение на паметта:** Системата предлага няколко конфигурации на памет за съхраняване на видеоклипове и снимки. Изберете подходяща конфигурация въз основа на употребата.
- **Състояние на SD картата:** Показва текущото състояние на картата с памет.
- **Форматиране:** Форматира картата с памет (всички данни ще бъдат изтрети).

① Не всички настройки и опции са налични за всички модели.

Допълнителна информация

Грижа за вашето устройство

Добрата грижа за вашето устройство ще осигури безпроблемна работа и ще намали риска от повреда.

- Пазете устройството си от прекомерна влага и екстремни температури.
- Избягвайте да излагате устройството си на пряка слънчева светлина или силна ултравиолетова светлина за продължителни периоди от време.
- Не поставяйте нищо върху устройството си и не изпускате предмети върху него.
- Не изпускате устройството си и не го подлагайте на силен удар.
- Не излагайте устройството си на внезапни и сериозни температурни промени. Това може да доведе до кондензация на влага вътре в устройството, което може да повреди вашето устройство. В случай на кондензация на влага, оставете устройството да изсъхне напълно преди употреба.
- Повърхността на екрана може лесно да се надраска. Избягвайте да го докосвате с остри предмети.
- Незалепващи генерични протектори за екран, предназначени специално за използване на преносими устройства с LCD панели, могат да се използват за защита на екрана от малки драскотини.
- Никога не почиствайте устройството си, когато е включено. Използвайте мека кърпа без власинки, за да избършете екрана и външността на вашето устройство.
- Не използвайте хартиени кърпи за почистване на екрана.
- Никога не се опитвайте да разглобявате, поправяте или правите каквито и да е модификации на вашето устройство.
- Разглобяването, модифицирането или всеки опит за поправка може да причини повреда на вашето устройство, може да причини телесна повреда или повреда на имущество и да анулира всякаква гаранция.
- Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или експлозивни материали в същото отделение с вашето устройство, неговите части или аксесоари.

- За да предотвратите кражба, не оставяйте устройството и аксесоарите на видимо място в автомобил без надзор.
- Прегряването може да повреди устройството.
- Работна температура: 60°C (Мак.); Температура на съхранение: -20°C до 80°C.

Относно GPS

- GPS се управлява от правителството на Съединените щати, което е единствено отговорно за работата на GPS. Всяка промяна в GPS системата може да повлияе на точността на цялото GPS оборудване.
- GPS сателитните сигнали не могат да преминават през твърди материали (с изключение на стъкло). Когато сте в тунел или сграда, GPS позиционирането не е налично. Приемането на сигнала може да бъде повлияно от ситуации като лошо време или гъсти препятствия над главата (като дървета, тунели, виадукти и високи сгради).
- GPS данните за позициониране са само за справка.

Мерки за безопасност

- Използвайте само зарядното устройство, доставено с вашето устройство. Използването на друг тип зарядно устройство може да доведе до неизправност и/или опасност.
- Този продукт е предназначен да се захранва от СПИСЪК захранващ блок, обозначен с „LPS“, „Източник с ограничена мощност“ и номинален изход + 5 V dc / 2,0 A.
- Не използвайте зарядното устройство в среда с висока влажност. Никога не докосвайте зарядното устройство, когато ръцете или краката ви са мокри.
- Осигурете подходяща вентилация около зарядното устройство, когато го използвате за работа с устройството или зареждане на батерията. Не покривайте зарядното устройство с хартия или други предмети, които ще намалят охлаждането. Не използвайте зарядното устройство, докато е в чанта за носене.

- Свържете зарядното устройство към подходящ източник на хранване. Изискванията за напрежението се намират върху кутията и/или опаковката на продукта.
- Не използвайте зарядното устройство, ако кабелът се повреди.
- Не се опитвайте да обслужвате уреда. Вътре няма обслужваеми части. Сменете устройството, ако е повредено или изложено на прекомерна влага.

Нормативна информация

За целите на регулаторната идентификация на MiVue 955W / 955WD е присвоен номер на модел N704.

Информация за съответствие на Европейския съюз



Продуктите с маркировка CE отговарят на Директивата за радиооборудване (RED) (2014/53/EU) - издадена от Комисията на Европейската общност.

Съответствието с тези директиви предполага съответствие със следните европейски стандарти:

IEC62368-1:2018 (трето издание)
(EN 62368-1:2020+A11:2020) и (BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020)
EN 300328 V2.2.2:2019
EN 303413 V1.2.1: 2021
EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-03)
EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
EN 301 489-19 V2.2.1 (2020-07)
EN 55032:2015 +A11:2020 (клас B)
EN 55035:2017 +A11:2020
IEC 61000-4-5:2014+AMD 1 2017

Производителят не носи отговорност за модификации, направени от потребителя и последствията от тях, които могат да променят съответствието на продукта с CE маркировката.

EEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

- Работен честотен диапазон: 2412 - 2472MHz
- Максимална изходна мощност: 19.99dBm

Декларация за съответствие

С настоящото MiTAC декларира, че този N704 е в съответствие с основните изисквания и други приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС.

WEEE



Този продукт не трябва да се изхвърля като обикновен битов отпадък, в съответствие с директивата на ЕС за електрически и електронни отпадъци оборудване (WEEE – 2012/19/ЕС). Вместо това трябва да се изхвърли като го върнете в точката на продажба или в общински събирателен пункт за рециклиране.

Информация за съответствие в Обединеното кралство

**UK
CA**

С настоящото MiTAC декларира, че това устройство е в съответствие с Наредбите за радиооборудване от 2017 г.

10x

Официален вносител
за България:

10x Трейд ЕООД

София 1750

ул. „Петър Протич“, бл. 31

тел. 02 971 45 00

www.10x.bg